

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล่ ๔๖๒๐๘

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ พระตำหนักจักรีบงกช

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                        | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|---|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ                           | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จากระปี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                            | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                  | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล่ ๔๖๒๑๙

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ พระตำหนักจักรีบงกช

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                        | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|---|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ                           | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จากระปี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                            | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                  | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ...... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล่ ๕๙๒๑๐

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ จังหวัดเรียนต์หลวง ๘๐๔

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40                          | ๒๒    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90                          | ๑๘    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่อท้าย GL5 90                       | ๑๘    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์                               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั๊ม                             | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันหม้อน้ำ                                | ๔     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                         | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองอากาศ                                 | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองโซล่า                                 | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์                        | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองตักน้ำ                                | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองรายเออร์ลิมเบรค                       | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| สายพานเครื่องยนต์                            | ๒     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแวร์                                   | ๑     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน                                   | ๑     | ชุด   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่วมของเขตองค์กร

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล' ๕๖๒๐๙

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ ศปก.ตพ.ลปภ.อค.(กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กฯ)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40                          | ๒๒    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90                          | ๑๘    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่อห้าม GL5 90                       | ๑๔    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์                               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั๊ม                             | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ                                 | ๔     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                         | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองอากาศ                                 | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองโซล่า                                 | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์                        | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองตักน้ำ                                | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองดรายเออร์ลมเบรค                       | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| สายพานเครื่องยนต์                            | ๒     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์                                   | ๑     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน                                   | ๑     | ชุด   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการข้อบัญญัติของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล่ ๔๙๒๑๖

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ ศปก.ตพ.ภปก.อค.(วังศุไขทัย)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                        | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|---|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40                           | ๒๒    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90                           | ๑๘    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องห้าม GL5 90                       | ๑๕    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์                                | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั๊ม                              | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ                                  | ๔     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี  | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                          | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองอากาศ                                  | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองโซล่า                                  | ๒     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์                         | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองดักน้ำ                                 | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองดรายเออร์ลมเบรค                        | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| สายพานเครื่องยนต์                             | ๒     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแพร์                                    | ๑     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                            | ๒     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                  | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน                                    | ๑     | ชุด   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างข้อบัญชีของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล ๔๖๒๐๗

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ ศปก.ตพ.ภปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40                          | ๒๒    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90                          | ๑๙    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องห้าม GL5 90                      | ๑๕    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์                               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั๊ม                             | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ                                 | ๔     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| กระเบื้อง                                    | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                         | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองอากาศ                                 | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองโซล่า                                 | ๒     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์                        | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองดักน้ำ                                | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองรายเออร์ลิมเบรค                       | ๑     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| สายพานเครื่องยนต์                            | ๒     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแพร์                                   | ๑     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ถุง   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน                                   | ๑     | ชุด   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการตรวจสอบงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร โล ๔๖๙๑๔

ยี่ห้อ STEYR รุ่น SOMATI ประจำการที่ ศปก.ตพ.ภปก.อค. (พระที่นั่งวิมานเมฆ)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40                          | ๒๒    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90                          | ๑๘    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่อจ่าย GL5 90                       | ๑๕    | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์                               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั๊ม                             | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ                                 | ๔     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| กระเบื้อง                                    | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                         | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองอากาศ                                 | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองโซล่า                                 | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์                        | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองตักน้ำ                                | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| ไส้กรองดรายเออร์ลมเบรค                       | ๑     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| สายพานเครื่องยนต์                            | ๒     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแพร์                                   | ๑     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ถูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน                                   | ๑     | ชุด   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการของขบวนงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะรถดับเพลิงพร้อมตืนตะขاب ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร โล' ๕๖๒๗๓

ยี่ห้อ STEYR รุ่น METZ ประจำการที่ ศปก.ตพ.สปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| jarabe                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องรถตื่นตะขاب 10W30               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องปั๊มน้ำ 10W30                   | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (รถตื่นตะขاب)                       | ๑     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องสูบน้ำ)                     | ๓     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (รถตื่นตะขاب)                      | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (เครื่องสูบน้ำ)                    | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะรถดับเพลิงพร้อมตืนตะขاب ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร โล' ๕๖๒๗๔

ยี่ห้อ STEYR รุ่น METZ ประจำการที่ ศปก.ตพ.สปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| jarabe                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องรถตื่นตะขاب 10W30               | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องปั๊มน้ำ 10W30                   | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (รถตื่นตะขاب)                       | ๑     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องสูบน้ำ)                     | ๓     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (รถตื่นตะขاب)                      | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (เครื่องสูบน้ำ)                    | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการตรวจสอบของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะรถดับเพลิงพร้อมตีนตะขاب ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร โล ๔๖๙๓๗

ยี่ห้อ STEYR รุ่น METZ ประจำการที่ วังไกลักษ์

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องรถตีนตะขاب 10W30                | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องปั้มน้ำ 10W30                   | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (รถตีนตะขاب)                        | ๑     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องสูบน้ำ)                     | ๓     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (รถตีนตะขاب)                       | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (เครื่องสูบน้ำ)                    | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะรถดับเพลิงพร้อมตีนตะขاب ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร โล ๔๖๙๓๗

ยี่ห้อ STEYR รุ่น METZ ประจำการที่ จังหวัดเรียนต์หลวง ๙๐๔

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                                       | ๒     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องรถตีนตะขاب 10W30                | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องปั้มน้ำ 10W30                   | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (รถตีนตะขاب)                        | ๑     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องสูบน้ำ)                     | ๓     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (รถตีนตะขاب)                       | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (เครื่องสูบน้ำ)                    | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างข้อบัญชีของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะรถดับเพลิงพร้อมดีนต์ชาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร โล่ ๕๖๙๗๓๔  
ยี่ห้อ STEYR รุ่น METZ ประจำการที่ ชป.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา                       | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องร้อนดีนต์ชาบ 10W30              | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเครื่องปั้มน้ำ 10W30                   | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah                           | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 10.00R20                                 | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (รถดีนต์ชาบ)                        | ๑     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องสูบน้ำ)                     | ๓     | หัว   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (รถดีนต์ชาบ)                       | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ (เครื่องสูบน้ำ)                    | ๑     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอเบ็ดของงาน  
 พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ  
 พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ  
 ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ  
 ร.ต.อ..... กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร โล่ ๔๖๒๐๒

ยี่ห้อ Benz รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ศปก.ตพ.สปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา               | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ                  | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                               | ๑     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V100Ah                   | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.5R17.5                         | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร โล่ ๔๖๒๐๓

ยี่ห้อ Benz รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ศปก.ตพ.สปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา               | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ                  | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                               | ๑     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V100Ah                   | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.5R17.5                         | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร โล่ ๔๖๒๐๔

ยี่ห้อ Benz รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ศปก.ตพ.สปก.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา               | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ                  |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเบรค DOT3 เที่ยบเท่าหรือดีกว่า | ๑     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ                  | ๒     | ลิตร  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี                               | ๑     | กก.   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน  |
| แบตเตอรี่ 12V100Ah                   | ๒     | ลูก   | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.5R17.5                         | ๖     | เส้น  | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการของเขตของงาน

พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ

ร.ต.อ..... กรรมการ