

วัสดุยานพาหนะ ระดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร โถ ๔๖๒๐๑

ยี่ห้อ Benz รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๒๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๑๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้าย GL5 90 | ๑๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองโซล่า | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ นอก | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองทรายเออร์ลมเบรก | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V100Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.5R17.5 | ๖ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๑ | ชุด | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัตถุดิบพาหนะ ระดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร โถ ๔๖๒๐๕
 ยี่ห้อ Benz รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.(พระบรมมหาราชวัง)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๒๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๑๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้าย GL5 90 | ๑๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ปั้มน้ำ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหมอน้ำ | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองโซล่า | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ นอก | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองทรายเออร์ลมเบรก | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V100Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.5R17.5 | ๖ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๑ | ชุด | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
 พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ
 พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.....กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โล่ ๔๐๕๖๔

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โล่ ๔๐๕๗๒

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โล่ ๔๐๕๖๒

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โล่ ๔๐๕๖๗

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โล่ ๔๐๕๖๙

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โฉั่ ๔๐๕๗๓

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ชป.กก.5 บก.สอ.บข.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

ประมาณการค่าวัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โฉั่ ๔๐๕๖๘

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ชป.กก.5 บก.สอ.บข.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

ประมาณการค่าวัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โฉั่ ๔๐๕๗๑

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90 | ๑๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องท้ายหน้า GL5 90 | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องท้ายหลัง GL590 | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๒ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานพาวเวอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ ระดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โฉล ๔๐๕๖๕

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90 | ๑๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันพาวเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องท้ายหน้า GL5 90 | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพื่องท้ายหลัง GL590 | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๒ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานพาวเวอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ ระดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โល ๔๐๕๖๓

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ สปก.ตพ.ถปภ.อค.(กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กฯ)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90 | ๑๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหน้า GL5 90 | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหลัง GL590 | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหมอน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๒ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานพาวเวอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ ระดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โถ ๔๐๕๖๖

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.(วังสุโขทัย)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90 | ๑๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหน้า GL5 90 | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหลัง GL590 | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหมอน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๒ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานพาวเวอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัดศุขยานพาหนะ รถดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม โด่ ๔๐๕๗๐

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น L200 STRADA 4x4 ประจำการที่ สปก.ตพ.ถปภ.อ.ค.(วังทวิวัฒนา)

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 15W40 | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ GL5 90 | ๑๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค \ คลัทช์ DOT3 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหน้า GL5 90 | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหลัง GL590 | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๒ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานพาวเวอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 205/80R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถอุปกรณ์พิเศษกู้ภัยขนาดกลาง โถ่ ๔๖๑๙๕

ยี่ห้อ BENZ รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ชป.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 10W30 | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองทรายเออร์ลมเบรค | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.00R20 | ๖ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่แห้ง (เครื่องสูบน้ำ) | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องตัดไฟเบอร์) | ๑ | หัว | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถอุปกรณ์พิเศษกู้ภัยขนาดกลาง โถ่ ๔๖๑๙๕

ยี่ห้อ BENZ รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ชป.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 10W30 | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองทรายเออร์ลมเบรค | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 9.00R20 | ๖ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่แห้ง (เครื่องสูบน้ำ) | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องตัดไฟเบอร์) | ๑ | หัว | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วิศุทยานพาหนะ รถอุปกรณ์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ โล่ ๔๖๑๙๙

ยี่ห้อ BENZ รุ่น ROSENBAUER ประจำการที่ ขป.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชต.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|---------------------------|
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 10W30 | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองทรายเออร์ลมเบรค | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 12.00R20 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| หัวเทียน (เครื่องตัดไฟเบอร์) | ๑ | หัว | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

ประมาณการค่าวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกหัวลาก โล่ ๕๖๑๘๙

ยี่ห้อ VOLVO รุ่น FL10 ประจำการที่ ชป.กก.๕ บก.สอ.บข.ตชต.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|------------------------|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันไฮดรอลิก | ๒๐๐ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V150Ah | ๒ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 11.00R20 | ๑๐ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๑ | ชุด | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

ร.ต.อ.....กรรมการ

วัสดุยานพาหนะ รถตู้นั่ง ๔ ตอน โถ่ ๑๗๑๔๓

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER ประการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 5W30 | ๗ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก \ คลัทช์ DOT4 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้าย GL5 90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 215/65R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

วัสดุยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล ขับเคลื่อน๒ล้อ (MU-X) โถ่ ๐๙๖๕๒

ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-X 1.9 ประการที่ ศปก.ตพ.ถปภ.อค.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 5W30 | ๗ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก DOT4 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้าย 75W 90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 245/70R16 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
 พ.ต.ท..... ประธานกรรมการ
 พ.ต.ต.หญิง..... กรรมการ
 ร.ต.อ.หญิง..... กรรมการ
 ร.ต.อ..... กรรมการ

วิศุทยานพาหนะ รถอูรพิเศษปิดท้ายขบวน โล่ ๐๗๗๔๗

ยี่ห้อ FORD รุ่น EVEREST ประจำการที่ กบ.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 5W30 | ๗ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๙ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ ๔x๔ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค DOT4 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหน้า SAE 80 W90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑.๕ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้ายหลัง SAE 80 W90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๒.๕ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 265/50R20 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปิดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

พ.ต.ต.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง กรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

วัดอุทยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ โฉม ๐๒๕๖๓

ยี่ห้อ ไทยรุ่ง รุ่น TRANSFORMER ประจำการที่ กบ.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชต.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 5W30 | ๗ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๔ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรก DOT4 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเฟืองท้าย 75W 90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาแอร์ | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำยาหม้อน้ำ | ๓ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| สายพานแอร์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 265/65R17 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
 พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ
 พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.....กรรมการ

วัดอุทยานพาหนะ รถยนต์ปีค้อพั่ง ๒ ตอน โล่ ๐๒๓๘๔

ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER 3.2 ประจำการที่ กบ.กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

| รายการอะไหล่บำรุงรักษา | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|---------------------------|
| น้ำมันเครื่อง 5W30 | ๙ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF | ๙ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเกียร์ ๔x๔ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพาเวอร์ | ๒ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเบรค DOT4 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพือ่งท้ายหน้า SAE 80 W90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๑.๕ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| น้ำมันเพือ่งท้ายหลัง SAE 80 W90 เทียบเท่าหรือดีกว่า | ๒.๕ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| นํ้ายาหม้อน้ำ | ๘ | ลิตร | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| จาระบี | ๑ | กก. | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองอากาศ | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๖ เดือน |
| สายพานเครื่องยนต์ | ๑ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| แบตเตอรี่ 12V80Ah | ๑ | ลูก | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ยาง 265/60R18 | ๔ | เส้น | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |
| ใบปัดน้ำฝน | ๒ | ใบ | วงรอบเปลี่ยนทุกๆ ๑๒ เดือน |

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.ท.....ประธานกรรมการ
 พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ
 ร.ต.อ.....กรรมการ